

PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.ALOEI SABOE Jalan Prof Dr. H. Aloei Saboe No.92 🕾 (0435) 822753 Fax. (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR: 23 /SK/DIR/RSAS/ IV/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA INSTALASI GIZI

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO DIREKTUR.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengelola mutu dan kinerja pelayanan di Instalasi Gizi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu mengangkat Kepala Gizi;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap diangkat sebagai Kepala Instalasi Gizi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Pengangkatan Kepala Instalasi Gizi Di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- Mengingat: 1. Undang-Udang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Tahun Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1559);
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 821.2/BKD-Diklat/923
 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah
 Sakit Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Memperhatikan: Telaah Staf Kepala Bidang Pelayanan tentang Usulan Penunjukan Kepala Instalasi Gizi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU: Nama: dr. CECY KARIM, Sp.GK

NIP : 19770707 200604 2 016

Pangkat/Gol: Pembina / IV a

Terhitung mulai tanggal 02 April 2020 diangkat sebagai Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe

Kota Gorontalo

KEDUA : Kepala Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir dan mengevaluasi semua kegiatan di Instalasi Gizi.
- Membuat dan mengevaluasi semua standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan berlaku diinstalasi Gizi.
- Merencanakan kebutuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) di Instalasi Gizi.
- d. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi Gizi bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo secara berjenjang.

KEEMPAT: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor: 473/RSUD-PEL/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Kepala Instalasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tahun 2016

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 02 April 2020 DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM Pembina Utama Muda Nip: 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
- 2. Ketua Medik RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo
- 3. Yang Bersangkutan
- 4. Arsip.

LEMBAR DISPOSISI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROF. DR. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

SURAT DARI	: Cepala Bolang Felayan	DITERIMATEL: 14 April 20.	Kegiatan
NOMOR SURAT	. Terlaksananya tindakan ke	NO. AGENDA : 800/ RSVP/735/6	Kegiatan
11	Terlaksananya Undakan ke	gerawatan dasar kategori III	Kegiatan
TANGGAL SURAT	ieral 3 a April 20 km ka	SIEAT SOLUTION : Kategorii II	Kegiatan
DITE		occamatan dasar MATERI SURAT	Kegiatan
Wakil Direktur Pe	layanan		Dokumen
	num Dan Keuangan and Gilling	telach etat!	Dokumen
Bidang Pelayana	u Dokumen Perencanaan	11	Dokumen
Bidang Perawatar	Dokumen evaluasi tindakat	Plant Stry! Usuku penunjukku Instriasi 612i "	lepila 1
Bidang Umum & F	Kepegawaian Ben Animpen	Instala EDi 11	Dokumen
Bidang Keuangan		watan	Dokumen
idang Perencana	an & Medical Record		
Bidang SPI			Dokumen
	Dokumen Pengkalian		Dokumen
Telaah/Beri Penje Proses Lebih Lai		from so lechitiz	SATUAN
Bicarakan/Lapor	Ka. Direktur/Laksanakan		12/4-20
Acc/Buat Tanggap			01
Koordinasikan/Ko	onfirmasikan	Sebagai alat untuk komunikasi, secara internal maupun ekstern	
Koreksi/Sempurn	nakanookleft, Leaflet. Brosur, pos	er Media penyuluhan	The section of the section of
Pantau	alat steril, lemari arsip.		
Ump	pasien, Troly obat, Lem		
FILE	tertentu), kursi roda, keri		
		at	
atatan: Yth, Air	ckhi f 1/20		
			dur operasional
	Alat mebeler seperti: Tenu tidur pasien, lemari pasien ser Aang infus, kulk		sanaan asuhar dur operasional
Catatan Wadir :	Lampu Tindakan) Alat mebeler seperti: Terru tidur pasien, lemari pasien se Aang infus, kulis	Sebagai alat kelancaran pelal [1 keperawatan dan standa pilektri.	sanaan asuhar dur operasional
Catatan Wadir :	Bengkok, Ambubag, Pisp Lampu Tindakan) Alat mebeler seperti: Terru tidur pasien, lemari pasien	ot, sat Sebagai alat kelancaran pelal (1 keperawatan dan stand Dibektu	sanaan asuhar dur operasional
Catatan Wadir :	Lampu Tindakan) Alat mebeler seperti: Terru tidur pasien, lemari pasien se Aang infus, kulis	Dr. Yuqava Ilato ot, sebagai alat kelancaran pelal it keperawatan dan stand Disektni.	. SH. WW
Catatan Wadir :	Suction, Nebulezer, Tabu 02 + Manometer, El- Bengkok, Ambubag Pisp Lampu Tindakan) Alat mebeler seperti: Tenu tidur pasien, lemari pasien	ot, set Sebagai alat kelancaran pelal [1 keperawatan dan stand Disektna	. SH. WW
Catatan Wadir :	Suction, Nebulezer, Tabu 02 + Manometer, El Bengkok, Ambubag, Pisp Lampu Tindakan) Alat mebeler seperti: Terru tidur pasien, lemari pasien	et, Dr. Vuquud Ilato Mib: 13640403 136 Dr. Vuquud Ilato Mit. Sebagai alat kelancaran pelal keperawatan dan stand Disektri.	SH. MM 0803 1 002
Catatan Wadir :	Tensimeter, Instrumen Suction- Nebulezer, Tabu 02 + Manometer, El Bengkok, Ambubag, Pisp Lampu Tindakan) Alat mebeler seperti: Tenu tidur pasien, lemari pasien	ik Sebagai alat kelant ran pelal pp, keperawatan dan stan lar prose et, ng Dr. Vardang Ilato ot, sebagai alat kelancaran pelal bat Sebagai alat kelancaran pelal li keperawatan dan stand Disektni	SH. MM 0803 1 002
Catatan Wadir:	(termometer, Stetoski Tensimeter, Instrumen Suction; Nebulezer, Tabu O2 + Manometer, El Bengkok, Ambubag, Pisp Lampu Tindakan) Alat mebeler seperti: Tenu tidur pasien, lemari pasien	tindakan ke pasien ik Sebagai alat keland ran pelal ip, keperawatan dan standar prose et, Dr. Vuqava Ilato it, Sebagai alat kelancaran pelal it keperawatan dan stand Disektor It keperawatan dan stand Disektor	dur operasional SH. WW Sanaan asuhan
Catatan bidang :	Tensimeter, Stetoski Tensimeter, Instrumen Suction, Nebulezer, Tabu 02 + Manometer, El Bengkok, Ambubag Pisp Lampu Tindakan Alat mebeler seperti: Tenu tidur pasien, lemari pasien	Sebagai alat tempat pendokum tindakan ke pasien ik Sebagai alat keland ran pelal pp, keperawatan dan stan lar prose et, Dr. Yuqava Ilato ot, Sebagai alat kelancaran pelal tat Sebagai alat kelancaran pelal	dur operasional SH. WW Sanaan asuhan
Catatan Wadir: Catatan bidang: Ah: Kasuh	Ast Members holwar Alat Kasaharan Mad (termometer, Stetoska Tensimeter, Instrumen Suction, Nebulezer, Tabu O2 + Manometer, El Bengkok, Ambubag, Pisp Lampu Tindakan) Alat mebeler seperti: Term ridur nasien, lemari pasien	tindakan ke pasien ik Sebagai alat keland ran pelal ip, keperawatan dan standar prose et, Dr. Vuqava Ilato it, Sebagai alat kelancaran pelal it keperawatan dan stand Disektor It keperawatan dan stand Disektor	ksanaan asuhan dur operasional r. 2H. WW
Catatan Wadir: Catatan bidang: Ah: Kasuh	Ast Members holwar Alat Kasaharan Mad (termometer, Stetoska Tensimeter, Instrumen Suction, Nebulezer, Tabu O2 + Manometer, El Bengkok, Ambubag, Pisp Lampu Tindakan) Alat mebeler seperti: Term ridur nasien, lemari pasien	Sebagai alat tempat pendokum tindakan ke pasien lik Sebagai alat kelandaran pelal pp, keperawatan dan standar prose et, ng Dr. Yudang Ilato ot, sebagai alat kelancaran pelal bat Sebagai alat kelancaran pelal	pengelolaan gentasian semua ksanaan asuhan dur operasional SH. WW
Catatan Wadir: Catatan bidang: Ah: Kasuh	(termometer, Stetoski Tensimeter, Instrumen Suction; Nebulezer, Tabu O2 + Manometer, El Bengkok, Ambubag, Pisp Lampu Tindakan) Alat mebeler seperti: Tenu tidur pasien, lemari pasien	kebijakan penyelenggaraan bangsal Sebagai alat tempat pendokum tindakan ke pasien ik Sebagai alat kelandaan pelal pi, keperawatan dan stan lar prose et, Dr. Vuqava Ilato ot, Sebagai alat kelancaran pelal ot, Keperawatan dan standa Disektor.	pengelolaan pengelolaan gentasian semua ksanaan asuhan dur operasional regenaan asuhan



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

Jl. Prof.Dr.H.Aloei Saboe No.92 🕾 (0435) 822753 Fax. (0435) 822150

TELAAH STAF

Kepada Yth : Direktur RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe

Dari : Kepala Bidang Pelayanan

Tanggal: 13 April 2020

Perihal : Usulan Penunjukan Kepala Instalasi Gizi

1. Dasar

SK Direktur Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Instalasi/Unit/Ruangan di Lingkungan RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

2. Isi Telaah:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis, kelompok Instalasi Pelayanan dan Penunjang di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo harus bisa berfungsi optimal untuk mengatur kegiatan pelayanan, mengkoordinasikan pengembangan staf, serta menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi yang sudah ditetapkan
- bahwa untuk berfungsi optimal, Kepala Instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe perlu dipilih dan ditetapkan secara periodik sesuai mekanisme
- Bahwa Kepala Instalasi Gizi yang lama an. Dr. Astya Palupi, M.Kes tidak lagi bertugas di RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe karena telah mendapatkan SK penempatan tugas di Puskesmas Kota Tengah Kota Gorontalo terhitung mulai tanggal 01 April 2020.
- Bahwa saat ini terdapat dokter yang berstatus spesialis Gizi Klinik atas nama dr. Cecy Karim, Sp.GK yang telah melaksanakan tugas di RSUD Prof.DR.H. Aloei Saboe terhitung mulai Januari 2020.
- Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan khususnya Pelayanan Gizi di RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe maka kami mengajukan Usulan Penunjukan dr. Cecy Karim, Sp.GK sebagai Kepala Instalasi Gizi yang baru terhitung mulai tanggal 2 April 2020.

Demikian telaahan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan, mohon petunjuk lebih lanjut .

Kepala Bidang Pelayanan,

Fonny Lamba, S Kep.Ns NIP. 19811126 200312 2006